

Наименование КС	Страна	Рабочая среда	Давление, МПа	Температура, °С	Тип внутренних устройств	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Объем, м3	Масса, кг	Год поставки	Кол-во, шт.
ГЛКС «Анастасьевская»	Украина	попутный нефтяной газ	13,2	60	1 поточные колпачковые тарелки – сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø1400; Н=19640	26	35700	1998	1
КС «Западный Шатлык»	Туркменистан	Природный газ	6,3	55	1 поточные колпачковые тарелки – 10 шт.; сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø2000; Н=16052	45,5	38102	2004	2
КС «Готурдепе»	Туркменистан	ПНГ	6,3	55	1 поточные колпачковые тарелки – 10 шт.; сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø2000; Н=16052	45	38102	2005	2
КС «Готурдепе»	Туркменистан	газы сгорания	0,2	40	Кольца Рашига, дефлегматор	08Х18Н10Т	Ø1200; Н=12512	11	5015	2005	1
КС «Готурдепе»	Туркменистан	газы сгорания	0,2	160	Кольца Рашига, теплообменник	08Х18Н10Т	Ø1200; Н=13185	1,3	6944	2005	1
ПО «Киришиоргсинтез»	Россия	ПНГ	0,69	58	насадка; сетчатый отбойник – 1 шт.	20КА	Ø900; Н=15710	9	6365	2006	1

Наименование КС	Страна	Рабочая среда	Давление, МПа	Температура, °С	Тип внутренних устройств	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Объем, м3	Масса, кг	Год поставки	Кол-во, шт.
УОГ ПХГ «Мозырское»	Белоруссия	Природный газ	11	60	1 поточные колпачков тарелки – 10 шт.; сетчатый отбойн – 1 шт.; фильтр патроны -30 шт.	09Г2С-6	Ø2000; Н=16620	43,5	70600	2008	1
УОГ ПХГ «Прибугское»,	Белоруссия	Природный газ	11	60	1 поточные колпачковые тарелки – 10 шт.; сетчатый отбойн – 1 шт.; фильтр патроны – 30 шт.	09Г2С-6	Ø2000; Н=16620	43,5	70600	2008	1
КС «Полторацкое»	Казахстан	Природный газ	6,3	55	1 поточные колпачковые тарелки – 10 шт.; сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø2000; Н=16052	45	38102	2009	1
КС «Астара»	Азербайджан	Природный газ	8,25	60	колпачковые тарелки – 10 шт.; фильтр патроны – 30 шт.; сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø2000; Н=15284	40,5	47200	2010	1

Наименование КС	Страна	Рабочая среда	Давление, МПа	Температура, °С	Тип внутренних устройств	Материал корпуса	Габаритные размеры, мм	Объем, м3	Масса, кг	Год поставки	Кол-во, шт.
Комплекс осушки природного газа ПХГ «Бозой»	Казахстан	Природный газ	1,8-4,1	50	колпачковые тарелки – 10 шт.; фильтр патроны – 64 шт.; сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø2400; Н=16200	63	46000	2015	4
Комплекс осушки природного газа ПХГ «Бозой»	Казахстан	Природный газ	1,8-4,1	50	колпачковые тарелки – 10 шт.; фильтр патроны – 18 шт.; сетчатый отбойник – 1 шт.	09Г2С-6	Ø1800, Н=13280	30	20000	2015	1
											17